

Številka: 3322-0008/2018-6

Datum: 26. 10. 2018

**DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naročila**

**»Rekonstrukcija kolektorja Dobrna – Čistilna naprava Dobrna – I. faza«**

Obvestilo o dopolnitvi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalju javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani.

**Naročnik objavlja spremembo/dopolnitev Razpisne dokumentacije 3322-0008/2018 v popisih del kot je navedeno v nadaljevanju.**

**Popisi del se spremenijo tako, da se v poglavju »Zemeljska dela«:**

**a.) dodata dve postavki z naslednjo vsebino:**

- Dobava in polaganje geotekstila (filca) na dno jarka pred izdelavo tamponske grede in posteljice cevodova v primeru slabo nosilnih in razmočenih tal.
- Dobava, prevoz in vgradnja tampona v dno jarka pred izdelavo peščene posteljice v debelini 30 cm v primeru slabo nosilnih in razmočenih tal. Tamponsko gredo je potrebno primerno skomprimirati po navodilu nadzora.

**b.) povečajo predračunske količine v naslednjih postavkah:**

- Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg, širine na dnu 1,0 m, globine od 2,0 do 4,0 m oz. po podatkih iz vzdolžnega profila, z odlaganjem materiala ob rob izkopa po pravilih varstva pri delu. Material predviden delno za zasip delno za odvoz na trajno deponijo.
- Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja

Dopolnitve in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.