



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.>

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Telefon: **(02) 4500170**

Telefaks: **(02) 4500227**

E-pošta: **ivo@zzv-mb.**

ID za DDV: **SI30447046**

Številka transakcijskega računa: **01100-603092663**

DAT.: IVOTS-32-Pr08VOKA_Celje_Košnica-Tremerje.doc

KAKOVOST PITNE VODE ZA LETO 2008

LETNO POROČILO ZA VODOVODNI SISTEM KOŠNICA - TREMERJE

Maribor, februar 2009

Naslov: KAKOVOST PITNE VODE ZA LETO 2008 - LETNO
POROČILO ZA VODOVODNI SISTEM KOŠNICA -
TREMERJE

Izvajalec: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR
Transakcijski račun: 01100-6030926630
ID številka za DDV: SI30447046

Naročnik: VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
Lava 2a
3000 CELJE

Številka poročila: 32/434-08
Delovni nalog: okvirni sporazum št. JNST 02/2008 z dne 07.02.2008

Šifra dejavnosti: 32 – monitoring pitnih vod

Referenčni izvod: **DA**

Odgovorni nosilec: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Sodelavci: mag. Venčeslav Lapajne, univ.dipl.kem.
Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.

CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO
mag. Marija Lušicky, dr.vet.med.

CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Zdenka Trojner Breg, dr.med.,spec.hig.

Maribor, 10.02.2009

ODDELEK ZA VODE, PREHRANO IN
PREDMETE SPLOŠNE RABE
Vodja:

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Predstojnik:

mag. Venčeslav Lapajne, univ.dipl.kem.

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.

VSEBINA

1	UVOD	6
2	ZAKONSKE PODLAGE IN STROKOVNI VIRI	6
3	NOTRANJI NADZOR V LETU 2008	7
3.1	<i>PREGLED VODNIH VIROV IN MEST VZORČENJA</i>	7
3.2	<i>PROGRAM PRESKUŠANJ</i>	7
3.3	<i>OCENA SKLADNOSTI PITNE VODE</i>	8
3.3.1	Mikrobiološka kakovost vode	8
3.3.2	Kemijska kakovost vode	8
4	REZULTATI MONITORINGA PITNE VODE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE ZA LETO 2008	9
5	OCENA VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO	9

1 UVOD

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode v letu 2008 na vodovodnem sistemu Košnica - Tremerje, katerega upravljavec je VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o., Lava 2 a, Celje.

V skladu z določili 10. čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006) mora upravljavec izvajati notranji nadzor. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Notranji nadzor se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

2 ZAKONSKE PODLAGE IN STROKOVNI VIRI

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (Ur. list RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004);
- Zakon o vodah ZV-1 (Ur. list RS št. 67/2002, 110/2002, 57/2008);
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006).
- Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane in Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (ZZUZIS), (Ur. list RS št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004);
- Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. list RS št. 100/2005).

Za oceno fizikalno – kemijskih in mikrobioloških preskušanj so bila uporabljena še priporočila WHO:

- Guidelines for Drinking – water Quality, First addendum to third edition, Vol. 1, Recommendations, WHO, ISBN 92 4 154696 4 , WHO Library Cataloguing-in-Publication Data (2006);
- Die Trinkwasserverordnung, Einführung und Erläuterungen für Wasserversorgungsunternehmen und Überwachungsbehörden, Grohmann, Hässelbarth, Schwerdfeger (Hrsg), 4. nebearbeitete Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin (2003).

3 NOTRANJI NADZOR V LETU 2008

3.1 PREGLED VODNIH VIROV IN MEST VZORČENJA

Oskrbovalno območje Košnica - Tremerje se oskrbuje s podzemno vodo iz vrtine Tremerje in zajetja Košnica. Mesti vzorčenja v okviru notranjega nadzora sta:

- Stanovanjska hiša Košnica 21;

- Gostišče Draksler, Tremerje 13.

3.2 PROGRAM PRESKUŠANJ

Program notranjega nadzora je obsegal fizikalno – kemijska in mikrobiološka preskušanja, tabeli 1 oz. 2.

Tabela 1.: Parametri fizikalno – kemijskih preskušanj

Parametri redni preskušanj	barva, okus,vonj, pH vrednost, motnost, električna prevodnost pri 20° C, oksidativnost, amonij
----------------------------	--

Tabela 2.: Parametri mikrobioloških preskušanj

Parametri redni preskušanj	Escherichia coli, koliformne bakterije, št. mikroorganizmov pri 22° C, št. mikroorganizmov pri 36° C, Clostridium perfringens (s sporami);
Parametri občasni preskušanj	enterokoki

3.3 OCENA SKLADNOSTI PITNE VODE

V okviru notranjega nadzora je bilo na omrežju vodovodnega sistema Košnica – Tremerje v letu 2008 odvzetih 16 vzorcev za namene rednih mikrobiološki preskušanj in 16 vzorcev za namene rednih kemijskih preskušanj. Občasno preskušanje je opravljeno v surovi vodi na zajetjih Košnica in Tremerje, kjer prisotnost enterokokov ni ugotovljena.

V tabelah 3 in 4 je pregled preskusov v letu 2008 na omrežju oskrbovalnega območja Košnica - Tremerje.

3.3.1 Mikrobiološka kakovost vode

Povišanega števila kolonij pri 22° C in pri 37° C nismo ugotovili pri nobenem vzorcu. Prav tako nismo ugotovili prisotnosti koliformnih bakterij, Escherichia coli in enterokokov.

Tabela 3.: Rezultati mikrobioloških preskušanj v letu 2008: Oskrbovalno območje Košnica - Tremerje

Preskusi:	Število preskusov	Število neskladnih vzorcev
Skupno število kolonij pri 22° C	16	0
Skupno število kolonij pri 37° C	16	0
Koliformne bakterije	16	0
Escherichia coli (E. coli)	16	0
Enterokoki	*	0
Clostridium perfringens (s sporami)	0	0

Opomba:

* samo v surovi vodi

3.3.2 Kemijska kakovost vode

V času vzorčenja je bila voda brez barve, srednja izmerjena temperatura $X_{\text{SREDNJA}} = 13,2$, in maksimalna temperatura $X_{\text{maks}} = 19,1$. Motnost ($X_{\text{SREDNJA}} < 0,2$ NTU, $X_{\text{MAKSIM}} = 0,5$ NTU) je po kriterijih WHO ocenjena kot ne-signifikantna.

Voda ima nevtralen pH, $\text{pH}_{\text{SREDNJA}} = 7,6$ in električno prevodnost pri 20° C 316 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

V 14 vzorcih od 16 so izmerjene merljive vsebnosti prostega klora. Maksimalna izmerjena vsebnost prostega klora je bila 0,47 mg/l.

Preiskovana voda ni obremenjena z organskimi spojinami - izraženimi kot oksidativnost.

Preiskovana voda ni obremenjena z amonijem. Vsebnosti so pod spodnjo mejo določanja uporabljene metode.

V letu 2008 občasna kemijska preskušanja niso bila predvidena.

Tabela 4.: Rezultati kemijskih preskušanj v letu 2008: Oskrbovalno območje Košnica - Tremerje

Preskusi:	Število preskusov	Število neskladnih vzorcev
Redni preskusi	16	0
Občasni preskusi	0	0

4 REZULTATI MONITORINGA PITNE VODE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE ZA LETO 2008

V letu 2008 so bila na oskrbovalnem območju Košnica - Tremerje opravljena štiri redna preskušanja in eno občasno preskušanje. Vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

5 OCENA VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO

Glede na rezultate fizikalno-kemijskih in mikrobioloških preskušanj pitne vode v oskrbovalnem območju Košnica - Tremerje je ocenjeno, da je bila oskrba s pitno vodo varna in brez zdravstvenih tveganj.